


SOTTOTAPPI CILINDRICI CON BATTUTA

(numerati, (d) esterno).

Colore: Neutro, possibilità di colorazioni diverse.

Materiale: Polietilene (LDPE).

Consegna: 4-5 gg. Lavorativi data ordine.



Codice	Dimensione in mm.					Filetti Gas	Filetti Metrici	Confezione Standard
	d	D	H	Y	C			
TAPPO 2.0	2	6.5	3	2.2	-		Preventivi e Imballi a parte	
TAPPO 2.5	2.5	6.5	3.5	2	-			
TAPPO 3.0	3	6.5	4.5	1.7	2			10'000
TAPPO 3.5	3.5	7	4.5	1.7	2		M 4	10'000
TAPPO 4.0	4	7.5	5	1.7	3			10'000
TAPPO 4.5	4.5	8	5	1.7	3.5		M 5	10'000
TAPPO 5.0	5	9	6	2	4		M 6	10'000
TAPPO 5.5	5.5	9	6	1.7	4.5			10'000
TAPPO 6.0	6	9.5	6	1.7	5		M 7	10'000
TAPPO 6.5	6.5	10	7	1.7	5.5			10'000
TAPPO 7.0	7	10	6	1.5	6		M 8	10'000
TAPPO 7.5	7.5	10.5	6.5	1.5	6.2		M 8x1	10'000
TAPPO 8.0	8	11	7	1.5	7			10'000
TAPPO 8.5	8.5	11.5	7.5	1.5	7.5		M 10	10'000
TAPPO 9.0	9	11.5	7.5	1.5	8	G 1/8"	M 10x1	10'000
TAPPO 9.5	9.5	12.5	7.5	1.5	8.5			10'000
TAPPO 10.0	10	13	8.5	1.5	9			10'000
TAPPO 10.5	10.5	13.5	8.5	1.5	9.5		M 12	10'000
TAPPO 11.0	11	14.5	8.5	1.7	10			10'000
TAPPO 11.5	11.5	14.5	8.5	1.5	10.5		M 12x1	10'000
TAPPO 12.0	12	14.5	9	1.2	11	G 1/4"		10'000
TAPPO 12.5	12.5	15.5	9	1.5	11.5		M 14	10'000
TAPPO 13.0	13	16.5	9.5	1.7	12		M 14x1.5	10'000
TAPPO 13.5	13.5	16.5	9.5	1.5	12.5			10'000
TAPPO 14.0	14	17.5	10	1.75	13			10'000
TAPPO 14.5	14.5	17.5	9.5	1.5	13.5		M 16	10'000
TAPPO 15.0	15	18	9.5	1.5	14		M 16x1.5	10'000
TAPPO 15.5	15.5	18.5	9.5	1.5	14.5	G 3/8"		10'000
TAPPO 16.0	16	19.5	10	1.75	15		M 18	10'000
TAPPO 16.5	16.5	19.5	10.5	1.5	15.5			10'000
TAPPO 17.0	17	20.5	10.5	1.75	16		M 18x1.5	10'000
TAPPO 17.5	17.5	21	10.5	1.75	16.5			10'000
TAPPO 18.0	18	21.5	10.5	1.75	17		M 20	10'000
TAPPO 18.5	18.5	23	10	2.25	17.5			10'000
TAPPO 19.0	19	22	10	1.5	18	G 1/2"	M 20x1.5	10'000
TAPPO 19.5	19.5	23	10.5	1.75	18.5			10'000
TAPPO 20.0	20	23.5	11	1.75	19		M 22	10'000
TAPPO 20.5	20.5	24.5	10.5	2	19.5			10'000


SOTTOTAPPI CILINDRICI CON BATTUTA

(numerati,(d) esterno).

Colore: Neutro, possibilità di colorazioni diverse.

Materiale: Polietilene (LDPE).

Consegna: 4-5 gg. Lavorativi data ordine.



Codice	Dimensione in mm.					Filetti Gas	Filetti Metrici	Confezione Standard
	d	D	H	Y	C			
TAPPO 21.0	21	24.5	11	1.75	20	G 5/8"	M 22x1.5	10'000
TAPPO 21.5	21.5	25.5	11	2	20		M 24	10'000
TAPPO 22.0	22	25.5	11	1.75	20.7			5'000
TAPPO 22.5	22.5	26	10.5	1.75	21			5'000
TAPPO 23.0	23	27	10.5	2	21.5			5'000
TAPPO 23.5	23.5	27.5	10.5	2	21.7			5'000
TAPPO 24.0	24	28	11.5	2	22.5			5'000
TAPPO 24.5	24.5	28	10.5	1.75	23	G 3/4"	M 27	5'000
TAPPO 25.0	25	30	11	2.5	23.5	G 3/4"		5'000
TAPPO 25.5	25.5	29	10.5	1.75	24			5'000
TAPPO 26.0	26	30.5	10.5	2.25	24.5		M 27x1.5	5'000
TAPPO 26.5	26.5	30	10.5	1.75	25			5'000
TAPPO 27.0	27	31	9.5	2	25		M 30	5'000
TAPPO 27.5	27.5	31	10.5	1.75	25.5			5'000
TAPPO 28.0	28	32.5	10.5	2.25	26			5'000
TAPPO 28.5	28.5	32	10	1.75	26.5	G 7/8"		5'000
TAPPO 29.0	29	32	9.5	1.5	27		M 30x1.5	5'000
TAPPO 29.5	29.5	33	10.5	1.75	27.5			5'000
TAPPO 30.0	30	33	10	1.5	28		M 33	5'000
TAPPO 30.5	30.5	34	10	1.75	28.5			5'000
TAPPO 31.0	31	36	10.5	2.5	29	G 1"	M 32x1.5	5'000
TAPPO 31.5	31.5	35	10.5	1.75	29.5			5'000
TAPPO 32.0	32	37	10.5	2.5	30			5'000
TAPPO 32.5	32.5	37.5	10.5	2.5	30.5		M 36	5'000
TAPPO 33.0	33	38	10.5	2.5	31			5'000
TAPPO 33.5	33.5	37.5	10.5	2	31.5			5'000
TAPPO 34.0	34	38.5	10.5	2.25	32			5'000
TAPPO 34.5	34.5	38	10.5	1.75	32.5			5'000
TAPPO 35.0	35	40	10.5	2.5	33		M 36x1.5	5'000
TAPPO 35.5	35.5	39	10.5	1.75	33.5		M 39	5'000
TAPPO 36.0	36	41	11	2.5	34			5'000
TAPPO 36.5	36.5	40	10.5	1.75	34.5			5'000
TAPPO 37.0	37	42	11	2.5	35			5'000
TAPPO 37.5	37.5	41.5	10.5	2	35.5			5'000
TAPPO 38.0	38	43	10.5	2.5	36		M 42	5'000
TAPPO 38.5	38.5	42	10.5	1.75	36.5			5'000
TAPPO 39.0	39	44	10.5	2.5	37			5'000
TAPPO 39.5	39.5	43	10.7	1.9	37.5	G 1.1/4"		5'000


SOTTOTAPPI CILINDRICI CON BATTUTA

(numerati,(d) esterno).

Colore: Neutro, possibilità di colorazioni diverse.

Materiale: Polietilene (LDPE).

Consegna: 4-5 gg. Lavorativi data ordine.



Codice	Dimensione in mm.					Filetti Gas	Filetti Metrici	Confezione Standard	
	d	D	H	Y	C				
TAPPO 40.0	40	45	10.5	2.5	38	G 1.1/2"	M 45	5'000	
TAPPO 41.0	41	46	10.5	2.5	39			5'000	
TAPPO 42.0	42	46.5	10.5	2.25	40			4'500	
TAPPO 43.0	43	48	10.7	2.4	41			4'500	
TAPPO 44.0	44	49	10.5	2.25	42			M 48	4'000
TAPPO 45.0	45	51	10.5	2.9	43			4'000	
TAPPO 46.0	46	51	10	2.4	44			4'000	
TAPPO 47.0	47	51.5	10.5	2.25	45			M 52	4'000
TAPPO 48.0	48	53	10.5	2.5	46			3'500	
TAPPO 48.5	48.5	52	10.5	1.75	46.5			3'500	
TAPPO 49.0	49	54.5	11	2.25	47			3'500	
TAPPO 50.0	50	54	10	2	48			3'500	
TAPPO 51.0	51	56	11	2.5	49			M 56	3'500
TAPPO 52.0	52	57.5	11	2.75	50			3'000	
TAPPO 53.0	53	59	11	3	51			3'000	
TAPPO 53.5	53.5	55.5	9.5	1	51.5			2'500	
TAPPO 54.0	54	61	11	3.5	52			M 55x1.5	2'500
TAPPO 55.0	55	61	10	3	53			M 56x1.5	2'500
TAPPO 56.0	56	63	11.5	3.5	54			M 60x4	2'000
TAPPO 56.5	56.5	59.5	10.5	1.5	54.5			2'500	
TAPPO 57.0	57	61	10	2	55			G 2"	2'500
TAPPO 58.0	58	65	11	3.5	56			G 2"	2'000
TAPPO 59.0	59	65	11	3	57			M 60x1.5	2'000
TAPPO 60.0	60	65	11	2.5	58			2'000	
TAPPO 61.0	61	67.5	11	3.25	59			2'000	
TAPPO 62.0	62	68	11	3	60			2'000	
TAPPO 63.0	63	67	9.5	2	61			2'000	
TAPPO 63.5	63.5	70	10.5	3.25	61.5			2'000	
TAPPO 64.0	64	67.5	9.5	1.75	62			2'000	
TAPPO 65.0	65	69	10	2	63			2'000	
TAPPO 66.0	66	72	10	3	64			2'000	
TAPPO 67.0	67	73	10	3	65			2'000	
TAPPO 68.0	68	75	11	4	66			1'800	
TAPPO 69.0	69	75	10.5	3	67	1'800			
TAPPO 70.0	70	74	11	2	68	1'800			
TAPPO 71.0	71	74.5	11	1.75	69	1'700			
TAPPO 71.5	71.5	74.5	10.5	1.5	69.5	1'700			
TAPPO 72.0	72	79	12	3.5	70	1'500			


SOTTOTAPPI CILINDRICI CON BATTUTA

(numerati,(d) esterno).

Colore: Neutro, possibilità di colorazioni diverse.

Materiale: Polietilene (LDPE).

Consegna: 4-5 gg. Lavorativi data ordine.



Codice	Dimensione in mm.					Filetti Gas	Filetti Metrici	Confezione Standard
	d	D	H	Y	C			
TAPPO 73.0	73	76.5	9.5	1.75	71	G 2.1/2"		1'500
TAPPO 74.0	74	77.5	10.5	1.75	72		1'500	
TAPPO 75.0	75	79	9.5	2	72.5		1'500	
TAPPO 76.0	76	80	10.5	2	74		1'500	
TAPPO 77.0	77	81	9.5	2	75		1'500	
TAPPO 78.0	78	82	10.5	2	76		1'500	
TAPPO 79.0	79	83	9.6	2	77		1'500	
TAPPO 80.0	80	84	9.5	2	78		1'500	
TAPPO 81.0	81	85	9.5	2	79		1'500	
TAPPO 82.0	82	85.5	9.5	1.75	80		1'500	
TAPPO 83.0	83	86.5	9.5	1.75	81		1'500	
TAPPO 84.0	84	90	10	2	82		1'300	
TAPPO 84.5	84.5	90	8	2.75	82.5		1'300	
TAPPO 85.0	85	88.5	9.5	1.75	83		1'300	
TAPPO 86.0	86	90	9.5	2	84		1'300	
TAPPO 86.5	86.5	89	10	1.25	84.5		1'300	
TAPPO 87.0	87	90.5	9.5	1.75	85		1'300	
TAPPO 88.0	88	91.5	9.5	1.75	86		1'300	
TAPPO 89.0	89	92.5	9.5	1.75	87		1'250	
TAPPO 90.0	90	92.5	10	1.25	88		1'300	
TAPPO 91.0	91	93	9.5	1	89	1'200		
TAPPO 92.0	92	94.5	9.5	1.25	90	1'200		
TAPPO 93.0	93	97	9.5	2	91	1'200		
TAPPO 94.0	94	97	9.5	1.5	92	1'200		
TAPPO 95.0	95	97	9	1	93	1'000		
TAPPO 96.0	96	98	9.5	1	94	1'000		
TAPPO 97.0	97	99	9.5	1	95	1'000		
TAPPO 98.0	98	100	10	1	96	1'000		
TAPPO 99.0	99	102	9.5	1.5	97	1'000		
TAPPO 100.0	100	104.5	10.5	2.25	98	1'000		
TAPPO 101.0	101	105	10.5	2	99	1'000		
TAPPO 102.0	102	106	10.5	2	100	1'000		
TAPPO 103.0	103	106	11	1.5	101	1'000		
TAPPO 104.0	104	106.5	11	1.25	102	1'000		
TAPPO 105.0	105	108	10.5	1.5	103	800		
TAPPO 106.0	106	109.5	10.5	1.75	104	800		
TAPPO 107.0	107	110	10.5	1.5	105	800		
TAPPO 108.0	108	111.5	10.5	1.75	106	800		


SOTTOTAPPI CILINDRICI CON BATTUTA

(numerati,(d) esterno).

Colore: Neutro, possibilità di colorazioni diverse.

Materiale: Polietilene (LDPE).

Consegna: 4-5 gg. Lavorativi data ordine.



Codice	Dimensione in mm.					Filetti Gas	Filetti Metrici	Confezione Standard
	d	D	H	Y	C			
TAPPO 110.0	110	114	12.5	2	108	G 4"		650
TAPPO 111.0	111	115	12.5	2	109			600
TAPPO 112.0	112	116	10.5	2	110			600
TAPPO 115.0	115	118.5	12	1.75	113			600
TAPPO 116.0	116	119	12	1.75	114			400
TAPPO 121.0	121	124	12	1.5	119			500
TAPPO 122.0	122	125	12	1.75	120			350
TAPPO 125.0	125	130	13.5	2.5	123			500
TAPPO 126.0	126	130.5	12	2.25	124			300
TAPPO 128.0	128	132	12	2	126			300
TAPPO 130.0	130	134	13.5	2	128			500
TAPPO 132.0	132	136.5	13	2.25	130			450
TAPPO 135.0	135	139	12	3	133	G 5"	500	
TAPPO 136.0	136	140	12	2	134			250
TAPPO 140.0	140	144	13.5	2	138			400
TAPPO 142.0	142	146	13.5	2	140			400
TAPPO 146.0	146	152	12	3	144			200
TAPPO 150.0	150	154	14.5	2	148			250
TAPPO 152.0	152	156	15	2	150			250
TAPPO 155.0	155	159	15	2	153			250
TAPPO 156.0	156	161	12	3	154			200
TAPPO 160.0	160	167	14	3.5	158			250
TAPPO 162.0	162	168	14	3.5	160			250
TAPPO 165.0	165	170	14	3	163			250
TAPPO 167.0	167	178	17.5	5.5	165			200
TAPPO 169.0	169	173	14	3	167			200
TAPPO 170.0	170	175.5	13.5	2.8	168			200
TAPPO 176.0	176	181	14	3.5	174			200
TAPPO 180.0	180	187	14.5	3.5	178			250
TAPPO 184.0	184	194	16	5	181.5			200
TAPPO 186.0	186	194	16	4	184		200	
TAPPO 190.0	190	195.5	13.5	2.8	188		200	
TAPPO 200.0	200	208	14	4	197.5		200	
TAPPO 202.0	202	207	14	4	198.5		200	
TAPPO 208.0	208	220	15	6	205.5		100	
TAPPO 211.0	211	216	14	4	208		200	
TAPPO 214.0	214	220	13.5	3	212		100	


SOTTOTAPPI CILINDRICI CON BATTUTA

(numerati, (d) esterno).

Colore: Neutro, possibilità di colorazioni diverse.

Materiale: Polietilene (LDPE).

Consegna: 4-5 gg. Lavorativi data ordine.



Codice	Dimensione in mm.					Filetti Gas	Filetti Metrici	Confezione Standard
	d	D	H	Y	C			
TAPPO 221.0	221	227	14	3.5	218.5			150
TAPPO 230.0	230	237	14	4	227.5			150
TAPPO 233.0	233	245	16	6	230.5			100
TAPPO 250.0	250	259	14.5	4.5	247.5			120
TAPPO 252.0	252	259	14.5	4.5	248			120
TAPPO 261.0	261	273	16	6	258.5			100
TAPPO 302.0	302	309.5	18.5	3.75	300			80
TAPPO 311.0	311	324	18	6.5	309			100